

ここがすごい！PRP/ACP療法

POINT
01

注射による炎症反応や痛みが少ない

不純物が少ないため、PRP成分の作用による炎症やそれに伴う痛みが少なく、何度も治療を受けることも可能です。

POINT
02

わずか15分！短時間で負担が少ない

治療は3つのステップで行われ、採血から治療提供までわずか15分程度でおこなわれます。少量(15ml)の採血で治療を受けることができる患者さまの負担の少ない治療です。

POINT
03

関節外(腱・靭帯)/関節内どちらにもOK！

PRPを損傷個所に注射することで炎症を抑えることと自己治癒力を高めることができます。注射する場所は関節内外を問いません。

よくある質問

PRP/ACP療法による痛みの改善効果はどのくらい続きますか？

欧米の臨床試験では3回の治療で1年程度痛みの改善が持続されたことが報告されています。

PRP/ACP療法は安全ですか？

患者さま自身の血液を利用しており、負担の少ない治療です。PRP/ACPは炎症に関連する成分を少なく調整しているため、炎症反応は比較的穏やかです。

効果はいつから現れますか？

個人差はありますが、多くの患者さまは注射後1週間～2週間程度で効果が実感されます。

治療後は普段通り過ごしてよいのでしょうか？

治療後も日常的な活動が可能です。ただし、治療後24時間は治療した関節を使った活発な活動は控えていただくことが推奨されています。

治療に年齢制限はありますか？

基本的に制限はありません。身体への負担が少ない治療なので、若年者～高齢者まで年齢に関わりなく治療を受けることができます。ただし、重症の患者様の場合は手術が適している場合がありますので、ご相談ください。